



Herbicida
SureStart® II

CARACTERÍSTICAS:

- **SureStart® II** es un herbicida selectivo para el control post-emergente y residual de malezas en maíz.
- **SureStart® II** tiene una amplia ventana de aplicación, pudiendo aplicarse en pre-siembra, pre-emergencia o post-emergencia del cultivo.
- **SureStart® II** tiene muy buena selectividad en aplicaciones tanto pre, como post emergentes.
- **SureStart® II** controla eficazmente malezas de hoja ancha tolerantes a glifosato ya emergidas, como Conyza y soja guacha, entre otras.
- **SureStart® II** controla residualmente tanto malezas gramíneas como hojas anchas.
- **SureStart® II** combina herbicidas de tres modos de acción diferentes. La combinación de modos de acción maximiza la eficacia de control y previene la generación de resistencia.



Flumetsulam
(inhibidor ALS)



Clopyralid
(auxínico)



Acetoclor (inhibidor
división celular)

RECOMENDACIONES DE USO:


Cultivo	Maleza		Dosis	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Maíz	Pasto blanco	<i>Digitaria sanguinalis</i>	3,0 – 4,0 l/ha	Pre-siembra o pre-emergencia: Aplicación antes de la siembra o preferentemente inmediatamente después de la misma y antes de la emergencia de las malezas y el cultivo.
	Capín	<i>Echinochloa crus-galli</i>		
		<i>Echinochloa colona</i>		
	Cola de zorro	<i>Setaria spp</i>	2,0 – 3,0 l/ha	Pre-siembra o pre-emergencia en maíces resistentes a herbicidas totales: Ante enmalezamientos que harán necesaria una intervención en post-emergencia del cultivo con herbicidas totales (glifosato o glufosinato de amonio).
	Roseta	<i>Cenchrus echinatus</i>		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus spp.</i>		
		<i>Amaranthus palmeri</i>		
		<i>Tagetes minuta</i>		
	Chinchilla	<i>Raphanus raphanistrum</i>	2,0 – 3,0 l/ha	Post-emergencia: Aplicar desde la emergencia del cultivo hasta los 30 centímetros de altura (6 hojas).
	Rábano	<i>Rapistrum rugosum</i>		
	Mostacilla	<i>Brassica campestris</i>		
	Nabo	<i>Xanthium cavanillesii</i>		
	Abrojo	<i>Xanthium spinosum</i>		
	Cepa caballo	<i>Conyza spp.</i>		
Yerba carnífera	<i>Glycine max</i>			
Soja guacha				



MANEJO EN MAÍCES RESISTENTES A HERBICIDAS TOTALES:

- **SureStart® II** es el mejor complemento para el control de malezas en maíces resistentes a herbicidas totales.
- Este herbicida es compatible con glifosato y con glufosinato de amonio.
- Cuando es usado en pre-emergencia evita la competencia inicial flexibilizando la aplicación post-emergente de glifosato o glufosinato de amonio.
- Cuando es usado en post-emergencia ejercerá control residual evitando sucesivas aplicaciones.

AMPLIA VENTANA DE APLICACIÓN:




CONTROL DE CONYZA EN BARBECHO QUÍMICO:

- **SureStart® II** en pre-siembra o pre-emergencia es una herramienta de barbecho químico para controlar malezas tolerantes o resistentes.

Control de *Conyza* spp. en barbecho químico.

Promedio de 5 ensayos, Conyzas elongadas mayores a 15cm de altura y en alta densidad. Uruguay, 2012.



CONTROL RESIDUAL DE *Amaranthus palmeri*:

- **SureStart® II** es una excelente herramienta para el control residual de *Amaranthus palmeri* resistente en el cultivo de maíz.

Control residual de *Amaranthus palmeri*.

Conteo de plantas a los 80 días de aplicados los tratamientos. Uruguay, 2015.

