Rizomat

FESTUCA CONTINENTAL

Ideal para ambientes marginales y sistemas que requieran piso

MÁS 3 AÑOS INTERMEDIO

Rizomat es una festuca de tipo continental, originada en Uruguay, producto de 40 años de selección natural proveniente de un campo sobre basamento cristalino, sometido a pastoreo continuo y severas inundaciones. Es por esta razón que se adapta a una amplia variedad de suelos, desde aquellos poco drenados a los pobres en nutrientes.

Es rizomatosa; a partir del segundo año comienza a generar rizomas que a la larga le terminan otorgando una mayor persistencia, pero que al momento de su generación le permiten cubrir el entresurco y formar una estructura cespitosa que da un tapiz muy denso y otorga tolerancia al pisoteo y pastoreos intensos y frecuentes.

Es cultivar idóneo para ambientes extremos, en particular con riesgo de anegamiento.

Tiene floración tardía con fecha de espigazón a inicios de octubre.

Producción de forraje estacional y anual (t MS/ha)



Producción de forraje estacional y anual de las variedades Rizomat y Estanzuela Tacuabé. Rizomat se encuentra muy próxima en producción y estacionalidad. Resultados promedio de 58 ensayos en los que participaron ambas variedades. Información de ensayos propios, ensayos oficiales y ensayos contratados. Los valores en porcentaje refieren a la diferencia observada en la producción entre las variedades para esa estación o en la producción promedio anual.

TODO TERRENO

CARACTERÍSTICAS

Festuca continental rizomatosa

- Hábito rizomatoso
- Rústica
- Resistente a pastoreos intensos
- Se adapta muy bien a zonas bajas

Densidad	20 kg/ha
Floración	01/10

Combinaciones posibles

- Goliath
- Aquiles
- INIA Antares
- Aguapé
- Rigel
- Larrañaga

Rizomat

FESTUCA CONTINENTAL

Algunas recomendaciones

Rizomat se recomienda para suelos de pobre drenaje o situaciones de mejoramiento de campo en siembra directa con o sin aplicación de glifosato pero con acondicionamiento previo del tapiz. Se puede consociar con otras festucas para aportar piso a la pastura y también con leguminosas perennes tales como Lotus o Trébol Blanco.

Debe sembrarse a partir de mediados de marzo utilizando como mínimo densidades de 20 Kg/ha. La festuca tiene implantación lenta y las siembras tardías con suelos fríos reducen su velocidad de implantación y retrasan el primer pastoreo.

Si bien la festuca tolera el pastoreo continuo mejor que otras especies, la mejor performance en rendimiento y calidad se obtiene con pastoreos rotativos que como norma general deben realizarse cuando la pastura alcanza los 15-18 cm de altura y dejando un remanente de 5 cm. Si se dilata el pastoreo se reduce la calidad del forraje. El manejo de primavera debe prevenir la encañazón mediante pastoreos más intensos y frecuentes. Por el contrario, el manejo de verano debe ser cuidadoso, evitando pastorear en períodos de sequía y dejando un mayor remanente para evitar daños por altas temperaturas.