



**Dirección General de Servicios Agrícolas**  
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  
República Oriental del Uruguay  
Av. Millán 4703, Montevideo. CP 12.900  
Teléfono.: (0598-2) 309.84 10  
Web: <http://www.mgap.gub.uy>

26 de mayo de 2014.-

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Fórm. 235</b> | <p><b><u>ETIQUETA APROBADA</u></b><br/><b><u>De Producto Fitosanitario*</u></b></p> <p>Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-</p> |
|------------------|--|

|   |                            |                              |
|---|----------------------------|------------------------------|
| <b>A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:</b>   |                            |                              |
| Nombre comercial: <b>ACTELIC 500 CE</b>   |                            |                              |
| <b>Aclaración:</b> La denominación comercial no debe dar impresión falsa sobre la composición ni propiedades del producto, ya sea haciendo resaltar un ingrediente de menor importancia, o recordando la denominación de otro no contenido en el mismo, ni aptitudes que no posee.<br>Se podrá utilizar el nombre genérico del producto, agregando términos o palabras que permitan distinguirlo de otros productos registrados.- |                            |                              |
| <b>Clase de uso (aptitud):</b> Insecticida - Acaricida  |                            |                              |
| <b>Tipo de la formulación:</b> Concentrado Emulsionable   |                            |                              |
| <b>Composición del producto:</b>  |                            |                              |
| <b>Nombre común del ingrediente activo: (ISO)</b>   | <b>Porcentaje en peso:</b> | <b>Contenido en volumen:</b> |
| Pirimifos metil   | 48,5                       | 500 g/l                      |
| <b>Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:</b> Organofosforado   |                            |                              |
| <b>Número de Registro:</b> 3038   |                            |                              |
| Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta  |                            |                              |
| Fecha de fabricación del producto (mes y año): Declaro que estará impreso en la etiqueta  |                            |                              |
| <b>Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años):</b> Declaro que estará impreso en la etiqueta  |                            |                              |
| <b>Nombre del fabricante o formulador:</b> Syngenta Proteção de Cultivos  |                            |                              |
| <b>País de origen:</b> Brasil   |                            |                              |
| <b>Nombre y dirección de la firma registrante:</b> Syngenta Agro Uruguay S. A. Manuel Meléndez 4454 Montevideo  |                            |                              |
| <b>Instrucciones de almacenamiento:</b> PRODUCTO INFLAMABLE<br>Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco,   |                            |                              |

Av. Millán 4703 Montevideo – CP 12900  
Telefax: (598-2) 309 8410  
[www.mgap.gub.uy/dgssaa](http://www.mgap.gub.uy/dgssaa)

ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-veneno (calavera)”.

## B RECOMENDACIONES DE USO:

### **Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:**

Actellic 500 CE es un insecticida organofosforado con amplio espectro de acción, que actúa por contacto e ingestión y tiene efecto fumigante.

Su triple modo de acción y su larga persistencia en materiales inertes, lo hacen indicado para el control y prevención de plagas en granos almacenados. Puede ser aplicado directamente al grano o a depósitos, bodegas de barcos, vagones, camiones, criaderos de aves y cerdos, etc.

### **Instrucciones de uso:**

| Plaga  |   | Dosis  | Observaciones   |
|--|---|--|---|
| Nombre Común   | Nombre Científico                                       |  |   |
| Gorgojo del trigo<br>Gorgojo de los granos almacenados | <i>Sitophilus granarius</i><br><i>Sitophilus oryzae</i> | <b>ESTIBAS</b><br>50 cc en 5 lts de agua para 100 m <sup>2</sup> de estiba   | Aplicar a cada camada de bolsas a medida que se levanta la estiba y luego pulverizar la superficie exterior de ésta.  |
| Carcoma dentado de los granos                          | <i>Oryzaephilus surinamensis</i>                        | <b>ESTRUCTURAS</b><br>100 cm <sup>3</sup> de producto diluido en 3-15 lts de agua por cada 100 m <sup>2</sup> de superficie. | Aplicar en todas las superficies de depósitos destinados a transporte o almacenaje de granos. Previamente será necesaria una correcta limpieza que elimine todos los residuos de almacenajes o transportes anteriores |
| Tribolio confuso de la harina<br>Tribolio de la harina | <i>Tribolium confusum</i><br><i>Tribolium castaneum</i> |  |   |
| Palomita de los cereales                               | <i>Sitotroga cerealella</i>                             | <b>TRATAMIENTO DE GRANOS A GRANEL</b><br>8 a 16 cc de producto diluido en 200 a 1000 cc de agua por tonelada de grano        | Aplicar directamente al grano en movimiento en la cinta transportadora de entrada al depósito. La dosis está en función del período de protección necesario (3 a 7 meses).  |
| Ácaro de la harina                                     | <i>Acarus siro</i>                                      |  |   |

### **Momento(s) de aplicación: para cada combinación:**

En el tratamiento de estructuras repetir si fuera necesario a las 6 semanas de la primera aplicación.

En el caso de grano envasado en bolsas de arpillera y en aplicaciones directas del grano, un único tratamiento provee de control por 6 meses como mínimo. En caso de tratamientos al grano, aplicar a la entrada del grano al depósito.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:-----

### **Compatibilidad y fitotoxicidad:**

En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Av. Millán 4703 Montevideo – CP 12900

Telefax: (598-2) 309 8410

[www.mgap.qub.uy/dgssaa](http://www.mgap.qub.uy/dgssaa)

|   |
|---|
| <b>Tiempo de espera:</b> Granos almacenados: Arroz, Cebada, Maíz y Trigo: 30 días.  |
| <b>Tiempo de reingreso al cultivo:</b> No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.   |
| <b><u>Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso</u></b>  |
| Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso  |
| <p><b>Modo de preparación y técnica de aplicación</b></p> <p>Diluir las dosis recomendadas de Actellic 500 CE en agua. En aplicaciones en mamposerías, metal y hormigón, son suficientes tres litros de agua por cada 100m<sup>2</sup>; pero en superficies porosas, como madera, arpillera, ladrillo, etc, es conveniente aumentar el volumen a 15 lts por cada 100m<sup>2</sup> de superficie.</p> <p>Pulverizadoras manuales o a motor.</p> <p>Es necesario hacer que la pulverización de depósitos incluya paredes, techos, pisos, cabreadas y todo equipo utilizando en el almacenamiento, poniendo especial atención en grietas de paredes y pisos.</p> <p><b>No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.</b></p> |

|   |
|---|
| <b>C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:</b>   |
| <b>Clasificación Toxicológica:</b> CLASE II (DOS) IPCS/OMS,2009<br>MODERADAMENTE PELIGROSO  |
| <b>Antídoto:</b> Sulfato de Atropina al 1‰ (uno por mil)  |
| <p><b>Primeros auxilios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de ingestión: provocar el vómito inmediatamente introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.</li> <li>• Contacto con los ojos: lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.</li> <li>• Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.</li> <li>• En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.</li> </ul> <p>En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 21722 y concurrir al médico llevando esta etiqueta y el envase o folleto acompañante.</p> |
| <b><u>Pictogramas, texto y símbolo de peligrosidad y franja:</u></b>  |
|  <p style="text-align: center;">NOCIVO</p>  |
| La franja de color (AMARILLA) referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte  |

inferior de la etiqueta.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:**

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento, evitar la deriva.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:**

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:**

No aplicar sobre cursos de agua y evitar la deriva a los mismos.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.

Toxicidad para aves: MUY TÓXICO.

Toxicidad para peces: MUY TÓXICO.

Toxicidad para abejas: ALTAMENTE TÓXICO. Pero debido al modo y momento de uso no es riesgoso para las abejas

*“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”*

Escurrimiento desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes resultan peligrosos para peces.

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

**Disposición final de envases:**

Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su re-utilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

**D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA**

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.**

Av. Millán 4703 Montevideo – CP 12900

Telefax: (598-2) 309 8410

[www.mgap.qub.uy/dgssaa](http://www.mgap.qub.uy/dgssaa)

|   |
|---|
| <b><u>“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722”.</u></b>                         |
| <b><u>“CONCURREN AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.</u></b>               |
| <b><u>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS”.</u></b> |
| <b><u>“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.</u></b>      |
| <b>Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca</b>                  |
| <b><u>“USO AGRICOLA”</u></b>  |
| <b><u>“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”</u></b>       |

| Tipo    | Contenido neto | Material |
|---------|----------------|----------|
| botella | 1 litro        | plástico |
| Bidón   | 5 litros       | plástico |

**“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.**

Nota al comprador: El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante. Las recomendaciones de uso del producto están basadas en los conocimientos actuales del fabricante. Considerando que el fabricante no puede controlar la aplicación, uso, almacenamiento ni manipuleo del producto, el fabricante no asume responsabilidad por los mismos.

**NOTA**

**Dejo constancia que:**

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

## E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

| Apellidos y nombres completos (1) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

| Apellidos y nombres completos (2) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

| Apellidos y nombres completos (3) | Cédula de Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
|                                   |                     |       |

SIN VALOR COMERCIAL