



Montevideo, 7/12/2022

<u>ETIQUETA APROBADA</u> <u>De Producto Fitosanitario*</u> Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004.
--

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: SAGA FS		
Clase de uso (aptitud): CURASEMILLA FUNGICIDA		
Tipo de la formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
AZOXISTROBINA	5.8	66
METALAXIL-M	2.9	33
FLUDIOXONILO	0.7	11
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Azoxistrobina-Estrobirulina; Metalaxil-M – Acilalanina y Fludioxonilo-Fenilpirrol		
Grupo de Resistencia:		
Grupo FRAC	11/4/12	Aptitud FUNGICIDA
<u>Producto Autorizado por el MGAP</u> - Número de Registro: 5073		
Número del lote o partida:		
Fecha de fabricación del producto (mes y año):		
Tiempo de validez del producto (años):		
Fecha de vencimiento (mes y año):		
Nombre del fabricante: NAQNJING GOOD AGRO CO., LTD.		
País de origen: CHINA		
Nombre y dirección de la firma registrante: LAGE y Cia S.A. Camino Carrasco 6948 Tel: 26002714 – 26013654. Correo: lage@lageycia.com		
<u>“USO AGRICOLA”</u>		
<u>“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”</u>		



B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción:

SAGA FS es un moderno curasemilla que combina la acción de tres principios activos de diferente modo de acción para el control, para el control de enfermedades en el cultivo de soja. Azoxistrobina, del grupo químico de las estrobirulinas, con acción translaminar afecta la respiración de los hongos. Metalaxil-M (isómero biológicamente activo del Metalaxil también denominado Mefenoxam), del grupo químico de las acilalanina, altamente sistémico con poder curativo y preventivo, con control de los hongos que generan el Dumping-off como *Phytmium sp.*, *Phytophthora sp.*, inhibiendo el crecimiento del micelio y la esporulación. Fludioxonilo perteneciente al grupo químico de los fenilpirroles, que inhibe el desarrollo del micelio interfiriendo en la absorción de aminoácidos y azúcares, con alto poder residual.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis
	Nombre Común	Nombre Científico	(cc/100 kg de semilla)
Soja (<i>Glycine max L.</i>)	Mal de los almácigos	<i>Phytmium spp.</i>	100
		<i>Rhizoctonia spp.</i>	
		<i>Fusarium sp</i>	
Colza (<i>Brassica napus L. var. Napus</i>) Mostaza etíope (<i>Brassica Carinata (L.) A. Braun</i>)	Phoma	<i>Phoma lingam</i>	200

Momento(s) de aplicación: Se aplica a la semilla previo a la siembra

Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde: Una sola aplicación.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Agitar enérgicamente el envase antes de su utilización. Diluir la dosis indicada de SAGA FS en aproximadamente 0.5 – 1.0 litro de agua por cada 100 Kg. de semilla, teniendo en cuenta que la cantidad de caldo a utilizar dependerá del tipo de equipo con que se cure, tipo de semilla y las condiciones en que ésta se encuentre (limpieza, pureza, etc.).

Para lograr un resultado adecuado, se debe aplicar con los equipos existentes en plaza para curar semillas a método húmedo.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

Si hubiera necesidad de mezclar con otros curasemillas y se desconoce la compatibilidad o se tienen dudas sobre la mezcla realizar una prueba previa. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

Tiempos de espera: No corresponde.

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde.

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE U – POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2019.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: Según informe CIAT. En caso de ingestión, PROVOCAR el vómito



introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de **contacto con los ojos**, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de **contacto con la piel**, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de **inhalación**, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.



FRANJA COLOR VERDE

Otras advertencias: Puede provocar lesiones oculares graves.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

A) Medidas Generales:

- No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600.

B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: ALTAMENTE TÓXICO

Medidas de mitigación:

- No sembrar en áreas de desagües y surcos de erosión.
- No sembrar a una distancia de cuerpos de agua menor a 10 metros en aplicaciones terrestres y 30 metros aplicaciones aéreas.
- No lavar sembradoras en lagos, ríos y otras fuentes de agua, ni en la cercanía de los mismos.
- En función de la evaluación de riesgo ambiental, a las dosis recomendadas el riesgo es aceptable.
-

TOXICIDAD PARA AVES: LIGERAMENTE TÓXICO



TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TÓXICO

- En función de la evaluación de riesgo ambiental, a las dosis recomendadas el riesgo es aceptable.
- C) Destino Ambiental: El ingrediente activo Azoxistrobina tiene moderada persistencia y alto potencial de lixiviación. El Metalaxil-M tiene alta solubilidad. El fludioxonilo es persistente, no móvil y tiene un alto coeficiente octanol/agua por lo que el puede llegar a distribuirse en tejido de grasa animal.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el “triple lavado” o “lavado a presión” del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Sustancia Tóxica” (Pictograma de calavera).



“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.

“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722”.

“CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.

“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”.

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada, en principio, en tres columnas, de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo. 1ro y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.

2. Los envases utilizados serán los descriptos a continuación:



TIPO	MATERIAL	CAPACIDAD
Botella	Polietileno de alta densidad	0.5 - 1 L
Bidón		5 - 10 - 20 L
Tambor		100 - 200 L

D FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

(3) *Titular, Representante legal o apoderado, acreditado ante la DGSA*