



Montevideo, 25 de julio de 2025.

ETIQUETA APROBADA
De Producto Fitosanitario*

Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004.

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

Nombre comercial: **FACILY 144**

Clase de uso (aptitud): **ACARICIDA-INSECTICIDA**

Tipo de la formulación: **SUSPENSIÓN CONCENTRADA**

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
ABAMECTINA	14.3	144

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Avermectina.

Grupo de Resistencia: Moduladores alostéricos del canal de cloro dependiente de glutamato.

Grupo	Nro	Aptitud
IRAC	6	Acaricida-Insecticida

Fisiología: nervioso y muscular.

Producto Autorizado por el MGAP - Número de Registro: **4929**

Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta

Fecha de fabricación del producto (mes y año): Declaro que estará impreso en la etiqueta

Fecha de vencimiento (mes y año): Declaro que estará impreso en la etiqueta

Nombre del fabricante: **CIA CIBELES S.A.** Ruta 74 km 26, Suarez, Canelones

País de origen: **URUGUAY**

Nombre y dirección de la firma registrante: **CIA CIBELES S.A.** 12 de diciembre 767, Montevideo. Uruguay

"USO AGRICOLA"

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción:

FACILY 144 es un acaricida insecticida, que actúa por contacto e ingestión con limitada actividad sistémica. Su ingrediente activo, abamectina, activa alostéricamente el glutamato en canales de cloro, causando parálisis. El glutamato es un importante neurotransmisor inhibidor en insectos.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Plagas controladas		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
SOJA (<i>Glycine max</i> L.)	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	50 -60 cc/há + Aceite



PRADERAS			emulsionable
VIVEROS FORESTALES	Arañuela	<i>Tetranychus spp.</i> <i>Oligonychus spp.</i>	12.5 cc/100 L de agua
LIMÓN (<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck) NARANJA (<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck) POMELO (<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck)	Psílido asiático de los cítricos	<i>Diaphorina citri</i>	6.25 cc/100 L de agua
PALMERAS (<i>Phoenix canariensis</i> , <i>Syagrus romanzoffiana</i> , <i>Butia odorata</i>)	Picudo rojo	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	3.5 – 10.4 cc/palmera
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: PROHIBIDA SU APLICACIÓN 3 DÍAS ANTES DE LA FLORACIÓN Y EN PRESENCIA DE FLORES PARA LOS CULTIVOS DE SOJA, LIMÓN, NARANJA y POMELO.			
<u>Momento(s) de aplicación:</u> SOJA Y PRADERAS: aplicar ante la aparición de la plaga. VIVEROS FORESTALES: aplicar de acuerdo al monitoreo de la plaga. LIMÓN, NARANJA y POMELO: aplicar al observarse presencia de ninfas en brotes jóvenes. PALMERAS: aplicar en el período de máximo movimiento de savia.			
<u>Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones:</u> Repetir las aplicaciones cuando sea necesario. Si la población de ácaros es alta repetir la aplicación a los 5-7 días de la primera. VIVEROS FORESTALES y PALMERAS: máximo 2 aplicaciones. LIMÓN, NARANJA y POMELO: no más de 3 aplicaciones por temporada.			
<u>Modo de preparación y técnica de aplicación:</u> <u>Calidad de agua:</u> -Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm CaCO_3), deberá usarse un secuestrante de cationes, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar. -Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada. -La calidad del agua queda determinada por la ausencia de partículas de suelo o materia orgánica dispersas en el agua. El ingrediente activo de FACILY 144, abamectina, se adsorbe fácilmente a estos sólidos disueltos en el agua. Eso significa la pérdida de producto biológicamente activo y, por ende, baja efectividad del mismo. <u>Modo de preparación:</u> Agitar bien el envase previo a la incorporación al equipo. Colocar agua en el tanque, preferentemente, hasta el 75% de tal manera, que los químicos a ir agregando de a uno, no se mezclen a altas concentraciones. Se prende el revolvedor y se comienza con el proceso de carga de los fitosanitarios. SIEMPRE SE DEBE APLICAR CON REVOLVEDOR PRENDIDO.			



- Tecnología de aplicación:

-Aplicar con equipos terrestres o aéreos.

-El tamaño de gota mínimo recomendado, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. Se buscará eficacia máxima, sin generar deriva. El volumen de aplicación se aumentará a medida que se aumenta el tamaño de gota, para mantener coberturas similares.

PALMERAS: Tratamiento por difusión. Usar equipos que permitan un vertido lento de la solución en los orificios para lograr una absorción completa; luego de realizado el tratamiento, se debe sellar el orificio para evitar la proliferación de hongos.

Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios

Resol. s/n de 14/5/2004

Prohíbase las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Prohíbase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Resol. N° 188 DE 25/3/2011

Prohíbase las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos.

Prohíbase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.

Resol. N°129 de 27/2/2008 -

Prohibir la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Prohibir la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

FACILY 144 es compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, especialmente formulados como EC.

En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja



en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.

Constante de disociación pKa 25°C: no se disocia.

Tiempos de espera:

SOJA: 28 días;

PRADERA: 30 días.

VIVERO FORESTALES Y PALMERAS: no corresponde.

LIMÓN, NARANJA y POMELO: 7 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Lavado de equipo post-aplicación:

- En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo más reducido posible.
- Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque.
- Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se dirija a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS 2009.

Antídotos: No tiene antídoto

Primeros auxilios

- En caso de ingestión no provocar el vómito.
- Contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
- Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.



Franja color amarillo



Otras advertencias: * Contiene solventes en porcentaje elevado

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto.
- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Se deberá utilizar:

- Guantes de nitrilo
- Mameluco impermeable exclusivo para la tarea, que permita el intercambio de calor, de material fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente.
- Botas, deben colocarse por dentro del mameluco.
- Careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

A) Medidas Generales:

- No producir deriva.
- No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600.
- La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

B) Peligrosidad del Ingrediente Activo:

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MUY ALTAMENTE TÓXICO.

A las dosis recomendadas presenta riesgo para organismos acuáticos. Por lo tanto:

-Prohibido aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto.

-Prohibido aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes.

-Respetar áreas de exclusión de aplicación.

TOXICIDAD PARA AVES: ALTAMENTE TÓXICO.

A las dosis recomendadas NO presenta riesgo para aves.

TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: ALTAMENTE TÓXICO.

A las dosis recomendadas presenta riesgo para polinizadores. Por lo tanto:

-Prohibido aplicar este producto sobre malezas con flores en el cultivo o áreas circundantes.



- Prohibido aplicar durante el período de floración de los cultivos atractivos.
- Dar aviso a los apicultores cercanos antes de las 48 horas de aplicación.
- Prohibido provocar deriva hacia colmenas, cultivos atractivos adyacentes o plantas en floración.

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TÓXICO.

A las dosis recomendadas presenta riesgo para lombrices. Por lo tanto:

- Evitar deriva en suelos desnudos o laboreados.

C) Destino Ambiental:

Baja solubilidad en agua. Soluble en solventes orgánicos. En suelo es ligeramente persistente y no móvil. No volátil. En fase acuosa se degrada moderadamente rápido por fotólisis y es estable frente a hidrólisis. Potencialmente bioacumulable.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RIGIDOS (Bidones, botellas, metálicos) realice el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe las tapas. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. Trasladar los envases al centro de recepción del comercio que se los vendió o al centro de acopio "CAMPOLIMPIO" más cercano (www.campolimpio.org.uy) cumpliendo con lo establecido en el decreto del MA número 152/013.

Productos vencidos y/o obsoletos:

Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016).

En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gesón CAMPOLIMPIO al 092146145 o al info@campolimpio.org.uy.

Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.

Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica" (Pictograma de calavera).



"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".

"CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".



“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.

“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada, en principio, en tres columnas, de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo. 1ro y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.

2. Los envases utilizados serán los descriptos a continuación:

TIPO	MATERIAL	CAPACIDAD
FRASCO	PEAD	100, 150, 250 y 500 cc
BOTELLA		1 L
BIDÓN		5, 10, 18 y 10 L

D FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) **Técnico Asesor**, Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) **Técnico Asesor**, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

(3) **Titular, Representante legal o apoderado**, acreditado ante la DGSA